



STIGA Autoclip - Leun achterover en geniet op elk moment van een perfect gazon

Lithium-Ion batterijen

Dankzij het hogere stroomsterkte dan andere robotmaaiers, werkt een STIGA Autoclip langere ononderbroken maaisessies en met minder laadbeurten om het gazon mooi kort te houden.

Duurzaam STIGA maimes

Een van de kwaliteiten van de STIGA Autoclip is het stervormige maimes in roestvrij staal. Dit mes met 4 tanden heeft 8 snijvlakken en is omkeerbaar voor een verdubbelde levensduur. Dankzij de hoge maaisnelheid is het maieresultaat net en egaal, voor een gezond en weelderig gazon. Na enkele maanden is het positieve effect van het dagelijks mulchen al zichtbaar.

STIGA Autoclip Remote App

Uitgerust met Bluetooth technologie zodat u het robot menu en de instellingen kunt beheren en wijzigen vanaf een smartphone of tablet met de gratis applicatie STIGA Autoclip Remote App.

GPS module

Standaard op Autoclip 530 SG en Autoclip 550 SG. De GPS Connect module geeft u volledige controle over de robotmaaier en biedt verschillende functies - zoals in kaart brengen van uw tuin, zones uitsluiten, lokalisatie van de robot - en dit waar u zich ook bevindt.



BIJKOMENDE KENMERKEN

BEHENDIG OP HELLINGEN

Kan op hellingen tot 45% rijden, zelfs op oneffen oppervlakken.

MEERDERE MAAIZONES

Kan in tot 8 verschillende zones maaien.

ECO MODUS

Een sensor detecteert waar het gras al gemaaid is, om zo de efficiëntie van de robot te verbeteren.

INTELLIGENT SPIRAALPATROON

Wanneer hoog of dik gras wordt gedetecteerd, wordt een intelligente maai beweging geactiveerd en gaat de robot in een spiraalpatroon rijden voor een perfecte afwerking van het gazon.

BRUSHLESS MOTOREN

Bespaart energie, vermindert het geluidsniveau en werkt langer tussen twee onderhoudsbeurten.

AUTOMATISCH OPLADEN

De robot keert automatisch terug naar het laadstation en laadt daar autonoom op.

SLIMME SENSOREN EN SYSTEMEN

Obstakel detectie, til- en kantelsensoren, regensensoren: noem maar op.

DIEFSTALBEVEILIGING

Voorom diefstal of onrechtmatig gebruik dankzij de PIN code van 4 cijfers.

Robotmaaiers

Autoclip 500

De Autoclip 500 robotmaaiers zijn gemaakt om te presteren en blijven presteren. Geschikt voor grote oppervlakken van 2000 tot 5000 m², ondermeer dankzij de krachtige Li-Ion accu, de zuinige inductiemotoren, slimme virtuele verdeling via GPS en de grotere wielen met extra grip profiel voor uitstekende prestaties op hellend terrein.

Met de touchscreen display kunt u makkelijk de instellingen controleren en aanpassen, maar dankzij de Bluetooth technologie krijgt u nog veel meer mogelijkheden via smartphone of tablet.

Daarnaast kunt u dankzij de geavanceerde GPS Connect module (op Autoclip 530 & 550 SG) de werking van robot controleren en sturen vanop op afstand via de Autoclip Remote App waar u zich ook bevindt. Eveneens kunnen zones waar de robot niet hoeft te maaien, worden uitgesloten van de maaisessie dankzij de Zone Cut Optimization.



Autoclip 500



	AUTOCLIP 528 S	AUTOCLIP 530 SG	AUTOCLIP 550 SG
Maximaal werkoppervlak	2600 m ²	3200 m ²	5000 m ²
Type motor	Brushless, inductie	Brushless, inductie	Brushless, inductie
Type batterij	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijcapaciteit	1 x 7,5 Ah	1 x 7,5 Ah	2 x 7,5 Ah
Werkijd (- 20%)	3 u 30 min	3 u 30 min	7 u
Opladen	Automatisch, 2 u 30 min	Automatisch, 2 u 30 min	Automatisch, 3 u
Mestype	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS
Maai breedte	29 cm	29 cm	29 cm
Maaihoogtes	25-70 mm	25-70 mm	25-70 mm
Maaisysteem	Willekeurig	Virtuele verdeling via GPS & willekeurig per zone	Virtuele verdeling via GPS & willekeurig per zone
Maaisnelheid	30 m/min	30 m/min	30 m/min
Intelligent maaisysteem	Spiraal & boorden maaien	Spiraal, boorden maaien	Spiraal, boorden maaien &
Eco modus	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen
Maximale hellingsgraad	45 %	45 %	45 %
Maximaal aantal maaizones	8	8	8
Terugkeer naar laadstation	Automatisch via draad / V-meter	Automatisch via draad / V-meter	Automatisch via draad / V-meter
Veiligheid	PIN code + noodstop	PIN code + noodstop	PIN code + noodstop
Gewicht (met batterijen)	16,7 kg	16,7 kg	18 kg
Display	Touch screen	Touch screen	Touch screen
Autoclip Remote APP	Ja, via Bluetooth	Ja, via Bluetooth & GSM/GPS	Ja, via Bluetooth & GSM/GPS
Toebehoren	Laadstation inbegrepen	Laadstation + cover inbegrepen	Laadstation + cover inbegrepen
Art. Nr.	2R5005558/S17	2R5005658/S17	2R5007658/ST1

Robotmaaiers



Autoclip 200

De Autoclip 200 Series is een reeks compacte en lichte robotmaaiers, ontwikkeld om tuinieren makkelijker te maken.

Uitgerust met superieure batterijcapaciteit om onafhankelijk en efficiënt te werken op oppervlakken tot 2000 m². Zo heeft u de tuin vaker vrij om er gezellig te vertoeven.

Dankzij de Bluetooth verbinding kunt u via de Autoclip Remote app deze robot controleren en besturen.

Dus laat een Autoclip het harde werk doen en geniet van extra vrije tijd en steeds een tuin op zijn best.





	AUTOCLIP 225 S	AUTOCLIP 230 S
	1100 m ²	2000 m ²
Type motor	Brushless, inductie	Brushless, inductie
Type batterij	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijcapaciteit	2 x 2,5 Ah	3 x 2,5 Ah
Werkijd(- 20%)	2 u 30 min	4 u
Opladen	2 u	3 u
Mestype	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS	Stervormig / 8 snijvlakken / RVS
Maai breedte	25 cm	25 cm
Maaihoogtes	25-60 mm	25-60 mm
Maaisysteem	Willekeurig	Willekeurig
Maaisnelheid	30 m/min	30 m/min
Intelligent maaisysteem	Spiraal & boorden maaien	Spiraal & boorden maaien
Eco modus	Ja, detectie gemaaid gazon	Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen
Maximale hellinggraad	45 %	45 %
Maximaal aantal maaizones	4	4
Terugkeer naar laadstation	Automatisch via draad / V-meter	Automatisch via draad / V-meter
Veiligheid	PIN code + noodstop	PIN code + noodstop
Gewicht (met batterijen)	9,8 kg	10,1 kg
Display	Toetsenbord met display	Toetsenbord met display
Autoclip Remote APP	Ja, via Bluetooth	Ja, via Bluetooth
Toebehoren	Laadstation inbegrepen	Laadstation + cover inbegrepen
Art. Nr.	2R2002058/S17	2R2005158/S17



Autoclip M

De STIGA Autoclip M Series is een reeks compacte en lichte robotmaaiers om gazon van kleinere tuinen tot 750 m² op de meest eenvoudige manier perfect te onderhouden.

Gebouwd met oog voor flexibiliteit, want met deze robotmaaiers kunt u namelijk eenvoudig wisselen tussen manuele of automatische modus, voor een onverslaanbare ervaring die aan uw eisen voldoet.

Makkelijk te installeren, alles wat je nodig hebt voor de installatie is inbegrepen: laadstation, begrenzingsdraad, bevestigingspinnen, connectoren en een praktische installatiegids.

Makkelijk te gebruiken, programmeren en bedienen. Kies voor de manuele modus, druk op de START knop en de robot is klaar om te maaien.

Of download gratis de STIGA Autoclip Remote App, maak verbinding via Bluetooth en programmeer in de automatische modus de werksessies van de Autoclip M Series robot met uw smartphone of tablet.



Autoclip M



	AUTOCLIP M3	AUTOCLIP M5	AUTOCLIP M7
Maximaal werkoppervlak	300 m ²	500 m ²	750 m ²
Type motor	Met koolborstels	Met koolborstels	Met koolborstels
Type batterij	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Batterijcapaciteit	1 x 2,5 Ah	1 x 2,5 Ah	2 x 2,5 Ah
Werkijd (-20%)	50 min	50 min	2 u
Opladen	Automatisch, 1 u 15 min	Automatisch, 1 u 15 min	Automatisch, 2 u
Mestype	Stervormig / 4 snijvlakken / RVS	Stervormig / 4 snijvlakken / RVS	Stervormig / 4 snijvlakken / RVS
Maai breedte	22 cm	25 cm	25 cm
Maaihoogtes	25-60 mm	25-60 mm	25-60 mm
Maaisysteem	Willekeurig	Willekeurig	Willekeurig
Maaisnelheid	25 m/min	25 m/min	28 m/min
Intelligent maaisysteem	Spiraal & boorden maaien	Spiraal & boorden maaien	Spiraal & boorden maaien
Eco modus	Nee	Nee	Ja, detectie gemaaid gazon
Sensoren	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen	Regen, obstakels, tillen, kantelen
Maximale hellingsgraad	45 %	45 %	45 %
Maximaal aantal maaizones	2	2	3
Terugkeer naar laadstation	Automatisch via draad	Automatisch via draad	Automatisch via draad
Veiligheid	PIN code via APP + noodstop	PIN code via APP + noodstop	PIN code + noodstop
Gewicht met batterijen	9,5 kg	9,5 kg	9,8 kg
Display	Toetsenbord	Toetsenbord	Toetsenbord met display
Autoclip Remote APP	Ja, via Bluetooth	Ja, via Bluetooth	Ja, via Bluetooth
Toebehoren	Laadstation + installatiekit inbegrepen	Laadstation + installatiekit inbegrepen	Laadstation + installatiekit inbegrepen
Art. Nr.	2R2001508/ST1	2R2001608/ST1	2R2002008/ST1

Robotmaaiers



Bescherming

Met een waterdichte hoos krijgt het laadstation bescherming tegen weersinvloeden wanneer het niet in gebruik is (tijdens de winter). Een cover in harde kunststof beschermt het laadstation en de robot het hele jaar door en is ontworpen voor eenvoudige toegang tot de display van de robot.



1



2



3

Pos	Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Geschikt voor	Afmetingen	Info
1	1126-9150-01	7313329260547	Beschermhoes	M Series - 200 Series	60 x 50 x 35 cm	In textiel, beschermt het laadstation tegen zon, ijs, regen en stof
2	1126-9164-01	7313329295976	Cover laadstation	M Series - 200 Series	53,4 x 51,6 x 33,5 cm	In kunststof, schroeven inbegrepen
3	1126-9176-01	8008989903284	Cover laadstation	528 S - 530 SG - 550 SG	72,6 x 35,6 x 64,4 cm	In kunststof

Wielen & tandwielen

Voor meer grip op hellende en oneffen oppervlakken.



1



2



3



4

Pos	Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Geschikt voor	Aantal	Info
1	1126-9151-01	7313329260554	Tandwiel met spikes	M Series - 200 Series	1	In staal
2	1126-9116-01	7313329260219	Getand wiel	528 S - 530 SG - 550 SG	1	In kunststof
3	1126-9129-01	7313329260349	Wiel met haken	528 S - 530 SG - 550 SG	1	In kunststof
4	1126-9168-01	7313329260615	Stiga rubberen wiel Small	200 Series	1	Ø 224 mm
5	1126-9177-01	8008989903291	Stiga rubberen wiel	528 S - 530 SG - 550 SG	1	Ø 270 mm

Elektronica



1



2



3

Pos	Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Geschikt voor	Aantal	Info
1	1126-9152-01	7313329260561	USB Bluetooth converter	200 Series	1	Te gebruiken met Bluetooth ontvanger
2	1126-9156-02	7313329620594	Bluetooth ontvanger	200 Series	1	Schroeven inbegrepen, voor PC + Android & iOS smartphones
3	1126-9173-01	8008989902720	Kabelbreuk detector	Alle modellen	1	Voor professionele gebruikers

Installatie


Voor een goede werking van de Autoclip robotmaaiers is een zorgvuldige installatie belangrijk. Hiervoor biedt STIGA verschillende installatiekits aan, aangepast naar gelang de grootte van de tuin en het type robot. Bij de M Series is een installatiekit inbegrepen.



Pos	Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Specificaties	Geschikt voor
1	1126-9181-01	8008989903444	Installatiekit 200 Series	150 m begreningsdraad 0,75 - Ø 2.35 mm + 300 bevestigingspennen + 3 connectoren	200 Series
2	1126-9182-01	8008989903451	Installatiekit Standaard	150 m begreningsdraad 1.5 - Ø 3.0 mm + 300 bevestigingspennen + 3 connectoren	Alle modellen
3	1126-9183-01	8008989903468	Installatiekit Large	300 m begreningsdraad 1.5 - Ø 3.0 mm + 500 bevestigingspennen + 6 connectoren	Alle modellen

Messen

Een STIGA Autoclip maaimes is gemaakt uit stevig en duurzaam roestvrij staal. Het stervormige mes heeft 8 snijvlakken en is bijgevoeg omkeerbaar voor een verdubbelde levensduur. De platte vorm maakt dit mes gemakkelijk te slijpen. In vergelijking met andere types met kleine mesjes, biedt een STIGA maaimes dankzij de stevigheid en afmetingen extra sterkte bij aanraking met kleine objecten (takken en steentjes) om schade aan het mes te voorkomen. Dit betekent niet alleen een besparing op financieel vlak, maar eveneens veiligheid gezien er geen splinters of afgebroken stukjes van het mes in het gazon belanden.



Pos	Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Specificaties	Geschikt voor
1	1126-9186-01	8008989904441	Maaimes M Series	Stervormig, 4 snijvlakken, in RVS Ø 22 cm	M Series
2	1126-9143-01	7313329260479	Maaimes 200 Series	Stervormig, 8 snijvlakken, in RVS Ø 25 cm	200 Series
3	1126-9145-01	7313329260493	Maaimes 500 Series	Stervormig, 8 snijvlakken, in RVS Ø 29 cm	500 Series

Oplader



Pos	Art.nr.	EAN code	Omschrijving	Specificaties	Geschikt voor
1	1126-9185-01	8008989903703	Winteroplader	Voor opladen van de accu tijdens de winter. Voor professionele gebruikers	Alle modellen